


Snížené obloukové překlady (SOP)**Lsv** - světlost otvoru v mm**b** - skladební šíře 140 / 115 mm**h** - průřez 100 / 140 / 200 / 250 mm**H** - nadvýšení k vnitřnímu líci v mm

Hmotnost - kg , Cena - Kč, Nejsm plátce DPH

*Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 240 mm a 300 mm*

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 600 / 140 / 100 / 240	36	1118	SOP 600 / 115 / 100 / 240	29	995
SOP 750 / 140 / 100 / 240	39	1191	SOP 750 / 115 / 100 / 240	31	1056
SOP 800 / 140 / 100 / 240	42	1213	SOP 800 / 115 / 100 / 240	33	1129
SOP 900 / 140 / 100 / 240	45	1251	SOP 900 / 115 / 100 / 240	36	1153
SOP 1000 / 140 / 100 / 240	47	1274	SOP 1000 / 115 / 100 / 240	37	1172
SOP 1100 / 140 / 100 / 240	49	1317	SOP 1100 / 115 / 100 / 240	39	1186
SOP 1200 / 140 / 100 / 240	51	1346	SOP 1200 / 115 / 100 / 240	41	1202
SOP 1250 / 140 / 100 / 240	53	1380	SOP 1250 / 115 / 100 / 240	43	1235
SOP 1400 / 140 / 100 / 240	59	1417	SOP 1400 / 115 / 100 / 240	46	1260
SOP 1500 / 140 / 100 / 240	62	1471	SOP 1500 / 115 / 100 / 240	49	1290
SOP 1600 / 140 / 100 / 240	65	1660	SOP 1600 / 115 / 100 / 240	51	1488

SOP 1800 / 140 / 100 / 300	68	2000	SOP 1800 / 115 / 100 / 300	57	1731
SOP 2000 / 140 / 140 / 300	113	2644	SOP 2000 / 115 / 140 / 300	92	2112
SOP 2200 / 140 / 140 / 300	121	2873	SOP 2200 / 115 / 140 / 300	99	2432
SOP 2400 / 140 / 140 / 300	129	3419	SOP 2400 / 115 / 140 / 300	102	3395
SOP 2600 / 140 / 140 / 300	137	3728	SOP 2600 / 115 / 140 / 300	111	3697

SOP 2800 / 140 / 200 / 240	213	5531			
SOP 3000 / 140 / 200 / 240	227	5665			
SOP 3300 / 140 / 200 / 240	250	6279			
SOP 3500 / 140 / 200 / 240	265	6466			

Překlady určené pod omítku - pro výstavbu oken, dveří,...

SOP 2000 / 140 / 140 / 240	102	2675	SOP 2000 / 115 / 140 / 240	84	2624
SOP 2100 / 140 / 140 / 240	108	2898	SOP 2100 / 115 / 140 / 240	88	2822
SOP 2200 / 140 / 140 / 240	111	2908	SOP 2200 / 115 / 140 / 240	92	2886
SOP 2400 / 140 / 140 / 240	122	3453	SOP 2400 / 115 / 140 / 240	101	3389
SOP 2500 / 140 / 140 / 240	128	3790	SOP 2500 / 115 / 140 / 240	106	3757
SOP 2600 / 140 / 140 / 240	133	3807	SOP 2600 / 115 / 140 / 240	110	3763

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 480 mm

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 1200 / 140 / 100 / 480	57	1398	SOP 1200 / 115 / 100 / 480	51	1297
SOP 1400 / 140 / 100 / 480	69	1486	SOP 1400 / 115 / 100 / 480	55	1355
SOP 1500 / 140 / 100 / 480	71	1557	SOP 1500 / 115 / 100 / 480	56	1365
SOP 1600 / 140 / 100 / 480	73	1630	SOP 1600 / 115 / 100 / 480	58	1374
SOP 1700 / 140 / 100 / 480	75	1736	SOP 1700 / 115 / 100 / 480	60	1548
SOP 1800 / 140 / 100 / 480	78	2052	SOP 1800 / 115 / 100 / 480	62	1722
SOP 1900 / 140 / 140 / 480	105	2484	SOP 1900 / 115 / 140 / 480	87	2177
SOP 2000 / 140 / 140 / 480	121	2894	SOP 2000 / 115 / 140 / 480	99	2422
SOP 2200 / 140 / 140 / 480	129	3094	SOP 2200 / 115 / 140 / 480	106	2573
SOP 2400 / 140 / 140 / 480	138	3423	SOP 2400 / 115 / 140 / 480	103	3398
SOP 2600 / 140 / 140 / 480	146	3777	SOP 2600 / 115 / 140 / 480	113	3771
SOP 2800 / 140 / 200 / 480	210	5389			
SOP 3000 / 140 / 200 / 480	225	6107			
SOP 3200 / 140 / 200 / 480	240	6658			
SOP 3500 / 140 / 200 / 480	256	7003			
SOP 3800 / 140 / 200 / 480	294	9887			
SOP 4000 / 140 / 250 / 480	390	9963			

Alternativní rozměr pro výstavbu sklepů (H =750 mm)

SOP 3800 / 140 / 200 / 750	299	9982
----------------------------	-----	------

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 150 mm

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 800 / 140 / 100 / 150	34	1206	SOP 800 / 115 / 100 / 150	28	1135
SOP 900 / 140 / 100 / 150	38	1251	SOP 900 / 115 / 100 / 150	31	1172
SOP 1000 / 140 / 100 / 150	41	1274	SOP 1000 / 115 / 100 / 150	34	1194
SOP 1100 / 140 / 100 / 150	44	1316	SOP 1100 / 115 / 100 / 150	37	1230
SOP 1250 / 140 / 100 / 150	50	1380	SOP 1250 / 115 / 100 / 150	41	1282

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 290 mm
Překlady patřící do Sestavy - AtBet - Lsv (240 + 290 mm)

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 700 / 140 / 100 / 290	38	1153	SOP 700 / 115 / 100 / 290	32	1096
SOP 850 / 140 / 100 / 290	44	1246	SOP 850 / 115 / 100 / 290	35	1165
SOP 900 / 140 / 100 / 290	45	1270	SOP 900 / 115 / 100 / 290	36	1173
SOP 1000 / 140 / 100 / 290	47	1304	SOP 1000 / 115 / 100 / 290	38	1216
SOP 1100 / 140 / 100 / 290	49	1342	SOP 1100 / 115 / 100 / 290	39	1243
SOP 1200 / 140 / 100 / 290	51	1385	SOP 1200 / 115 / 100 / 290	41	1282
SOP 1300 / 140 / 100 / 290	53	1414	SOP 1300 / 115 / 100 / 290	42	1309
SOP 1350 / 140 / 100 / 290	55	1429	SOP 1350 / 115 / 100 / 290	46	1317
SOP 1400 / 140 / 100 / 290	56	1461	SOP 1400 / 115 / 100 / 290	47	1432
SOP 1500 / 140 / 100 / 290	59	1499	SOP 1500 / 115 / 100 / 290	49	1463
SOP 1600 / 140 / 100 / 290	63	1696	SOP 1600 / 115 / 100 / 290	52	1667
SOP 1700 / 140 / 100 / 290	71	1996	SOP 1700 / 115 / 100 / 290	54	1966
SOP 1900 / 140 / 140 / 290	79	2616	SOP 1900 / 115 / 140 / 290	58	2581
SOP 2100 / 140 / 140 / 290	110	2874	SOP 2100 / 115 / 140 / 290	91	2832

Cena je smluvní, odběr ve výrobě Rejšice. Nakládka překladů zajištěna VZV. Překlady SOP : 200, 220, 240, 260, ..., 400 mají zvedací/manipulační úchyty.

U překl.se sraženou hranou pro otevírání křídla se připočítává k ceně překladu 420,- Kč

K výstavbě sklepní klenby jsou určeny pouze překlady skladební šíře 140 mm.

Cena překladů ve verzi "T" (osazení pro cihlu a tvarovou desku ATBET) je určována dle rozměrů individuálně.
Cena tvarové desky je 423,- Kč.

Hmotnost je pouze informativní.

Třída betonu C 25/30

Roman Čejka, Hrdlořezy 208, 239 07 Mladá Boleslav / Výrobna: Rejšice 25/1, 294 42 Luštěnice
Tel.: 777 150 284, www.atbet.cz, www.klenutesklepy.cz

Nejsm plátce DPH