


Snížené obloukové překlady (SOP)**Lsv** - světlost otvoru v mm**b** - skladební šíře 140 / 115 mm**h** - průřez 100 / 140 / 200 / 250 mm**H** - nadvýšení k vnitřnímu líci v mm

Hmotnost - kg , Cena - Kč, Nejsem plátce DPH

*Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 240 mm a 300 mm*

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 600 / 140 / 100 / 240	36	1420	SOP 600 / 115 / 100 / 240	29	1264
SOP 750 / 140 / 100 / 240	39	1513	SOP 750 / 115 / 100 / 240	31	1342
SOP 800 / 140 / 100 / 240	42	1541	SOP 800 / 115 / 100 / 240	33	1434
SOP 900 / 140 / 100 / 240	45	1589	SOP 900 / 115 / 100 / 240	36	1465
SOP 1000 / 140 / 100 / 240	47	1619	SOP 1000 / 115 / 100 / 240	37	1489
SOP 1100 / 140 / 100 / 240	49	1673	SOP 1100 / 115 / 100 / 240	39	1507
SOP 1200 / 140 / 100 / 240	51	1710	SOP 1200 / 115 / 100 / 240	41	1527
SOP 1250 / 140 / 100 / 240	53	1754	SOP 1250 / 115 / 100 / 240	43	1569
SOP 1400 / 140 / 100 / 240	59	1800	SOP 1400 / 115 / 100 / 240	46	1601
SOP 1500 / 140 / 100 / 240	62	1868	SOP 1500 / 115 / 100 / 240	49	1639
SOP 1600 / 140 / 100 / 240	65	2109	SOP 1600 / 115 / 100 / 240	51	1890

SOP 1800 / 140 / 100 / 300	68	2541	SOP 1800 / 115 / 100 / 300	57	2200
SOP 2000 / 140 / 140 / 300	113	3359	SOP 2000 / 115 / 140 / 300	92	2684
SOP 2200 / 140 / 140 / 300	121	3650	SOP 2200 / 115 / 140 / 300	99	3090
SOP 2400 / 140 / 140 / 300	129	4343	SOP 2400 / 115 / 140 / 300	102	4313
SOP 2600 / 140 / 140 / 300	137	4737	SOP 2600 / 115 / 140 / 300	111	4697

SOP 2800 / 140 / 200 / 240	213	7027	
SOP 3000 / 140 / 200 / 240	227	7198	
SOP 3300 / 140 / 200 / 240	250	7977	
SOP 3500 / 140 / 200 / 240	265	8214	

Překlady určené pod omítku - pro výstavbu oken, dveří,...

SOP 2000 / 140 / 140 / 240	102	3398	SOP 2000 / 115 / 140 / 240	84	3334
SOP 2100 / 140 / 140 / 240	108	3682	SOP 2100 / 115 / 140 / 240	88	3586
SOP 2200 / 140 / 140 / 240	111	3694	SOP 2200 / 115 / 140 / 240	92	3667
SOP 2400 / 140 / 140 / 240	122	4387	SOP 2400 / 115 / 140 / 240	101	4305
SOP 2500 / 140 / 140 / 240	128	4815	SOP 2500 / 115 / 140 / 240	106	4774
SOP 2600 / 140 / 140 / 240	133	4837	SOP 2600 / 115 / 140 / 240	110	4780

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 480 mm

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 1200 / 140 / 100 / 480	57	1776	SOP 1200 / 115 / 100 / 480	51	1647
SOP 1400 / 140 / 100 / 480	69	1888	SOP 1400 / 115 / 100 / 480	55	1722
SOP 1500 / 140 / 100 / 480	71	1979	SOP 1500 / 115 / 100 / 480	56	1734
SOP 1600 / 140 / 100 / 480	73	2071	SOP 1600 / 115 / 100 / 480	58	1746
SOP 1700 / 140 / 100 / 480	75	2206	SOP 1700 / 115 / 100 / 480	60	1967
SOP 1800 / 140 / 100 / 480	78	2608	SOP 1800 / 115 / 100 / 480	62	2188
SOP 1900 / 140 / 140 / 480	105	3156	SOP 1900 / 115 / 140 / 480	87	2766
SOP 2000 / 140 / 140 / 480	121	3676	SOP 2000 / 115 / 140 / 480	99	3078
SOP 2200 / 140 / 140 / 480	129	3931	SOP 2200 / 115 / 140 / 480	106	3269
SOP 2400 / 140 / 140 / 480	138	4349	SOP 2400 / 115 / 140 / 480	103	4317
SOP 2600 / 140 / 140 / 480	146	4799	SOP 2600 / 115 / 140 / 480	113	4791
SOP 2800 / 140 / 200 / 480	210	6846			
SOP 3000 / 140 / 200 / 480	225	7758			
SOP 3200 / 140 / 200 / 480	240	8460			
SOP 3500 / 140 / 200 / 480	256	8897			

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 150 mm

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 800 / 140 / 100 / 150	34	1533	SOP 800 / 115 / 100 / 150	28	1442
SOP 900 / 140 / 100 / 150	38	1589	SOP 900 / 115 / 100 / 150	31	1489
SOP 1000 / 140 / 100 / 150	41	1619	SOP 1000 / 115 / 100 / 150	34	1517
SOP 1100 / 140 / 100 / 150	44	1671	SOP 1100 / 115 / 100 / 150	37	1563
SOP 1250 / 140 / 100 / 150	50	1754	SOP 1250 / 115 / 100 / 150	41	1629

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 290 mm

Překlady patříící do Sestavy - AtBet - Lsv (240 + 290 mm)

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 700 / 140 / 100 / 290	38	1465	SOP 700 / 115 / 100 / 290	32	1392
SOP 850 / 140 / 100 / 290	44	1583	SOP 850 / 115 / 100 / 290	35	1481
SOP 900 / 140 / 100 / 290	45	1613	SOP 900 / 115 / 100 / 290	36	1491
SOP 1000 / 140 / 100 / 290	47	1657	SOP 1000 / 115 / 100 / 290	38	1545
SOP 1100 / 140 / 100 / 290	49	1706	SOP 1100 / 115 / 100 / 290	39	1579
SOP 1200 / 140 / 100 / 290	51	1760	SOP 1200 / 115 / 100 / 290	41	1629
SOP 1300 / 140 / 100 / 290	53	1796	SOP 1300 / 115 / 100 / 290	42	1663
SOP 1350 / 140 / 100 / 290	55	1816	SOP 1350 / 115 / 100 / 290	46	1673
SOP 1400 / 140 / 100 / 290	56	1856	SOP 1400 / 115 / 100 / 290	47	1820
SOP 1500 / 140 / 100 / 290	59	1904	SOP 1500 / 115 / 100 / 290	49	1859
SOP 1600 / 140 / 100 / 290	63	2155	SOP 1600 / 115 / 100 / 290	52	2118
SOP 1700 / 140 / 100 / 290	71	2536	SOP 1700 / 115 / 100 / 290	54	2497
SOP 1900 / 140 / 140 / 290	79	3323	SOP 1900 / 115 / 140 / 290	58	3279
SOP 2100 / 140 / 140 / 290	110	3652	SOP 2100 / 115 / 140 / 290	91	3598

Cena je smluvní, odběr ve výrobě Rejšice. Nakládka překladů zajištěna VZV. Překlady SOP : 200, 220, 240, 260,..., 350 mají zvedací/manipulační úchyty.

U překl.se sraženou hranou pro otevírání křídla se připočítává k ceně překladu 870,- Kč

K výstavbě sklepní klenby jsou určeny pouze překlady skladební šíře 140 mm.

Překlady ve verzi "T" (osazení pro cihlu) jsou za příplatek + 90% k ceníkové ceně.

Barevná nejednotnost není závadou, vyrobeno z přírodních materiálů. Hmotnost je pouze informativní.

Třída betonu C 25/30

Roman Čejka, Hrdlořezy 208, 239 07 Mladá Boleslav / Expedice: Rejšice 25/1, 294 42 Luštěnice
Tel.: 777 150 284, www.atbet.cz, www.klenutesklepy.cz

Nejsm plátce DPH